



ALUMINIUM-HAUSTÜREN
mit Echtholzoberfläche

LIGNUM





LIGNUM ECHTHOLZ- OBERFLÄCHE

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.



WINNER 2019

WINNER 2019

Serie Lignum
ausgezeichnet
mit dem
Innovationspreis
pro-K award 2019



6497-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche
geölt | Aufsatzfüllung
Ganzglas Seitenteile: Klarglas
Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik,
integriert



| Abbildung unten |

6722-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021
Schwarzgrau | Ganzglas Seitenteil
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert

6486-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Erhabene Glasapplikation
G 1654 Black Magic mit Satinato
Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert





6722-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
 Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702
 Extras: Glas Satinato
 Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



6725-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
 Aufsatzfüllung | Teilflächen RAL 7021
 Schwarzgrau
 Extras: Glas Satinato
 Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,
 integriert



Detail

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
 Teilfläche RAL 7021 Schwarzgrau |
 Verglasung Satinato





6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702
Griff: 9.100.10 Edelstahl, integriert



6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
 Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021 Schwarzgrau |
 Griff: 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert



Detail

Abbildung oben: Halbrunde Griffstange
 9.100.14-FS mit integriertem Fingerscan

Abbildung unten: Lignum
 Echtholzoberfläche mit Teilfläche
 RAL 7021 Schwarzgrau



6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert



6717-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |
Aufsatzfüllung
Extras: Glas Satinato
Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert



Modell im
Konfigurator
öffnen

6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche
Eiche geölt | Aufsatzfüllung |
Ganzglas Seitenteil
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik,
integriert

Zubehör



Griffstange in Schwarzstahl-Optik ist mit geraden Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

1400 mm	9.200.14
1600 mm	9.200.16



3.212.00

Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik mit Zylinder-Abdeckung



3.221.00

Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik mit Zylinder-Abdeckung



Griffstange aus Edelstahl ist mit geraden Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

1400 mm	9.100.14
1600 mm	9.100.16



Edelstahlrosette oval (6 mm bzw. 9 mm)



Edelstahlrosette oval mit Zylinder-Abdeckung (11,5 mm bzw. 14 mm)



Edelstahlrosette kantig (6 mm bzw. 9 mm)



Edelstahlrosette kantig mit Zylinder-Abdeckung (14 mm)



-FS mit Fingerscan von Idencom

-FS
-FS



Innendrücker auf Langschild, weiß



Innendrücker auf Langschild, Edelstahl

Ausführungsvarianten

Die Modellreihe Lignum gibt es in folgenden Ausführungen:

1. als Aufsatzfüllung beidseitig (innen und außen) flügelüberdeckend
2. als Aufsatzfüllung einseitig (außen) flügelüberdeckend

Variante beidseitig flügelüberdeckend

außen flügelüberdeckend




+

innen flügelüberdeckend



Detailansicht



Innenansicht


Variante einseitig flügelüberdeckend

außen flügelüberdeckend




+

innen mit Versatz



Detailansicht



Innenansicht

Pflege und Gewährleistung

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werkseitig mit einem Remmers Pflege-Öl behandelt. Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren, um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwendig. Wir empfehlen hierzu das „Remmers Pflege-Öl farblos“ (Artikelnr. 265201). Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung.

