



hilzinger

EXCLUSIV &

SELECT

HAUSTÜREN

AUS ALUMINIUM

Exclusiv-Design beidseitig flügelüberdeckend Katalog 2025 | 2026

#### Willkommen in der Welt der

### HAUSTÜREN EXCLUSIV

Jeder von uns ist einzigartig, auf seine eigene Art und Weise, genau wie unsere Haustüren der Modellreihe **EXCLUSIV**.

Die Tür fungiert als ein Mosaikstück in Ihrem Zuhause und lässt Ihre Persönlichkeit erstrahlen. Unser neuer Katalog bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Tür auszuwählen, die Ihrem Zuhause eine unvergleichliche Note verleiht. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie Farben und Zubehör kombinieren und Ihren eigenen, einzigartigen Eingangsbereich kreieren.

Wir legen größten Wert auf Qualität und eine lange Lebensdauer Ihrer Haustür.

EXCLUSIV Haustüren werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, unter Verwendung modernster Produktionstechniken und einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Alle verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und recycelbar.

Lassen Sie uns Ihre Erwartungen bis ins kleinste Detail übertreffen.

#### Haustüren EXCLUSIV bieten folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Erfüllung eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Sicherheitsstufe gegen Einbruch
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Große Auswahl an Modellen und ein insgesamt komplettes Angebotssortiment



#### Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau

Im Baubereich existiert das Wertstoff-Kreislauf-System A/U/F. Aluminium-Zuschnittreste aus den Betrieben und ausgebaute Alt-Bauteile werden der Wiederverwertung zugeführt.






#### Inhalt

	Technische Hinweise  Typenübersicht		∠
			13
	HAUSTÜREN		
AG	SERIE	Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen	20
EXCLUSIV	SERIE	Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen	52
art EXCLUSIV	SERIE	Sondermodelle	56
EXCLUSIV		Modelle mit ESG Modelle mit 6 mm ALU Platte Modelle mit 3D Lamellen	
EXCLUSIV	SERIE	Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen	68
ST	SERIE	Konstruktionstüren, Türen mit Einsatzfüllung oder vollverglast	80
SELECT BESCH	LAGTEC	CHNIK UND ZUBEH	ÖF
	Verglasungen		96
	Farben		_ 98
	Beschlagtechnik		_ 100

Sicherheit


113





#### PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

#### **VORTEILE LIEGEN IN DETAILS**



#### **Aluminium**

ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.


#### **Aluminium**

ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium hergestellt wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Mengen.


## Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus

wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen.
Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften.
Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich.

Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.



Im Preis inbegriffen bei Serie ART



Im Preis inbegriffen bei Serie AT

#### B: LP 150

LAIBUNGSFORM MINI Gegen Aufpreis



Die Haustüren der Exclusiv Serie sind serienmäßig mit einer hochwertigen

#### BT 5 / 5-PUNKT **VERRIEGELUNG**

und durchgehenden einstellbaren Schießleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.

Diese bietet erhöhte Sicherheit.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchsicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.





#### **SCHLIEßLEISTE**


Schließleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit. durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schließleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungsarten eingebaut.









**UMLAUFENDE DICHTUNGEN** 

im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

#### SPEZIELLER U-WERTSPERRE

im Falzbereich

**VERSTELLBARE 3-TEILIGE** Rollentürbänder

**PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN** 

Dornmass 45 mm und durchgehende Schließleiste aus Edelstahl

mm STARKE ALUMINIUM -

Deckschichten außen und 2 mm innen

patentierter Flügelausführung und

DILATATIONSSCHICHT

mit

#### SPEZIELLER KAMMER

für die Elektroinstallation

serienmäßig außen

SICHERHEITSROSETTE und INNENDRÜCKER

Edelstahl matt

### thermisch getrennte ALUMINIUM - BODENSCHWELLE

im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

serienmäßig

**BODENSTATIKPROFIL** 

SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in Kombination mit Motiv und Ornamentgläsern



#### Standard Ausstattung

#### DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 16 verschiedenen Farben lieferbar.



NORM NUMMER AB NUMMER







PRODUKTIONSDATUM

#### DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.











#### BODENSTATIKPROFIL

Das Bodenstatikprofil in EV1 mit der Positionierungsnut und dem Abdichtungsband wird serienmäßig eingebaut. Unten mit einem optimalen Querschnitt garantiert eine absolut formstabile Konstruktion unserer Türen. Sie sorgt für Transportstabilität und eine einwandfreie und leichte Montage.

Neue stark verbesserte Rahmenund Flügelkonstruktion mit vielen statischen Punkten und NEUER FLÜGELSTÄRKE 94 mm.

#### **DIE NEUE KONSTRUKTION ERREICHT SPITZENWERTE**

in allen wichtigen Bereichen: Statik, Wärmedämmung, Sicherheit und Ökologie.

#### **AGE 1663 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6571 Griff außen ZAE 211 LF B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6571/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil Renz Briefkasten


Glasvordach (mit Verbreiterung)

Verbreiterung BV 80 Design Beleuchtung

#### **ELEMENT MIT OBERBLENDE** bis MAX. Höhe 5800 mm



Bodeneinstandsprofil - BP-30 mm, BP-40 mm und BP-80 mm kombinierbar bis Höhe 320 mm - Entwässerungsrinne 80 mm





Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichtausschnitt an die konkrete Türhöhe angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die Stabilität der Produkte von größter Bedeutung ist.

Exclusiv Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe bis 2950 mm und einer Breite bis 1400 mm.

Select Haustüren Programm mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1250 mm.

#### **AGE 1186 B**

Glatte Füllung

Zubehör Glasmotiv MS 6325 Griff außen ZAE 215 B

> Farbe RAL 9007 FS Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

### **S** - ab 2000 bis 2150 mm

Standard Lichtausschnitt Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm) Stoßgriff außen ZAE 215 - 1500 mm Steuereinheit

#### **M** - ab 2151 bis 2250 mm

Größerer Lichtausschnitt Standard Verriegelung - BT 5 (1754 mm) Stoßgriff außen ZAE 216 - 1600 mm Steuereinheit

#### AUFPREIS:

15

#### L - ab 2251 bis 2500 mm


Größerer Lichtausschnitt Standard Verriegelung - BT 5 (2004 mm) Stoßgriff außen ZAE 217 - 1700 mm Steuereinheit

Lichtausschnitt-Höhe: 1700 mm - bei der Höhe: 2251 - 2350 mm Lichtausschnitt-Höhe: 1800 mm - bei der Höhe: 2351 - 2500 mm


\* Materialzuwachs

































**OKFF** 





Die meisten Modelle des Exclusiv-Programms gibt es jetzt auch in einer breiten Ausführung, die eindrucksvoll und modern wirken. Die stabile Konstruktion mit 4 Rollentürbändern ermöglicht zusätzliche Breite und vergrößert somit den Durchgang.

Das Programm ermöglicht zwei zusätzliche Breiten unter Berücksichtigung der Türhöhe:


- Breite bis zu 1250 mm (maximale Höhe bis 2750 mm) für einen Durchgang bis 1110 mm
- Breite bis zu 1400 mm (maximale Höhe bis 2500 mm) für einen Durchgang bis 1260 mm.

Die breiten Exclusiv-Türen sind in allen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten erhältlich (siehe Typenübersicht auf der Seite 13).

Der erweiterte Durchgang erleichtert das Ein- und Ausgehen und eignet sich gut für den Transport von sperrigen Gegenständen wie Kinderwagen oder Möbeln.

Trotz ihrer größeren Fläche bieten die breiten Exclusiv-Türen mit verstärkten Setzpfosten und vier Rollentürbändern hervorragende Wärmedämmungseigenschaften und Stabilität.


Sie sind die bessere Alternative zu den Pivot-Ausführungen auf dem Markt.



\* Materialzuwachs

#### Typenübersicht

#### Typenübersicht - Ansicht von außen




Alle Modelle des Exclusiv Programms können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links - Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

#### **TYPENÜBERSICHT**

möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Bei größeren Dimensionen werden die Elemente gekoppelt, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden.



■ Typ 11 ■ Typ 11

Typen Öffnungsart nach außen
AT 95 A



#### **BLACK EDITION**

Das Programm Exclusiv führt die aktuelle und trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein. Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponenten in schwarzer Farbe;

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe werden vom Kunden ausgewählt:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfer
- Wetterschenkel
- Innendrücker

#### **AGE 1041 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS

Türklopfer BT 107 B Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6326/S +

Hausnummer HF (schwarz)

Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

Glasvordach (mit Verbreiterung)

Verbreiterung BV 80



#### Modifikationen

#### **AGE 1230** Modifiziert laut Skizze

Kleine Modifikation



Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6064/S +

Hausnummer HFG

Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil

Option: Fingerscan BT 670

Grundmodelle aller Arten. Der Kunde hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen **MODIFIKATIONEN** 

Die Exclusiv Serie umfasst mehr als 220

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen der neuen Exclusiv Serie die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendia.

#### **WICHTIG!**

Die Modifikation bezieht sich immer auf das bestehende Modell. Bei kleinen Modifikationen kann nur ein Parameter geändert werden, wie z.B. ohne Reliefnuten, Position des Lichtausschnittes oder spiegelverkehrte Darstellung.

Bei großen Modifikationen können mehrere Parameter geändert werden, z.B. der Lichtausschnitt vergrößert, Teilung der Edelstahl Applikationen geändert oder eine zusätzliche Dekorplatte ergänzt werden, so dass das Modell eine zweifarbige Optik erhält.

Glasmotiv MS 6487

Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6487/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket



#### EXCLUSIV / AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie EXCLUSIV, sind auch als nach außenaufgehende Ausführung lieferbar.

Wichtig dabei ist, dass auch die nach außenaufgehende Ausführung die selben Eigenschaften, Charakteristiken und Ausführungen beinhaltet wie das Grundprogramm EXCLUSIV. Die nach außenöffnende Türen behalten die gleiche Optik, so auch die möglichen optionalen Zubehörteile, wie bei den nach innenöffnenden Türen. Auch das Bodenstatikprofil ist bei den nach außenöffnenden Türen serienmäßig, was eine perfekte Statik der Türe gewährleistet, einen sicheren Transport sowie eine perfekte einwandfreie Montage.

#### SELECT / AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie SELECT sind auch als nach außenaufgehende Ausführung lieferbar (Select Programm ab seite 80).

#### **AGE 1011 BH**

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS Paneel außen DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6058/S +

Hausnummer HFG
Profilkonstruktion AT 95 A

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil Öffnungsart nach außen



#### PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE





Bestellmöglichkeiten

# IHRE EXCLUSIV HAUSTÜR WIRD INDIVIDUELL NACH IHREN WÜNSCHEN ANGEFERTIGT.

Dieser Katalog dient Ihnen als Leitfaden, um Ihre maßgeschneiderte Tür für den Eingangsbereich Ihres Zuhauses zu kreieren. Sie haben eine Vielzahl von Modellen, Ausführungen, Farben und Zubehör zur Auswahl sowie ein umfangreiches Paket an aktiven und passiven Sicherheitselementen. Der Katalog zeigt lediglich einige mögliche Umsetzungen, während der Rest Ihrer Kreativität überlassen bleibt.

Sowohl unser Online-Konfigurator als auch unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl behilflich zu sein.



#### AUßENSEITE - SIE wählen:

#### 1. TÜRMODELL AUS VERSCHIEDENEN PROGRAMMGRUPPEN:

- Exclusiv AG (s. 20)
- Exclusiv AE (s. 52)
- Art / 3D (s. 56)
- Exclusiv AT (s. 68)
- Select (s. 80)

#### 2. AUSFÜHRUNG

- mit oder ohne SEITENTEIL oder OBERBLENDE (s.13, 90)
- PROFIL (klassik, bündig, eckig...) (s. 5)
- 3. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN (s. 98)
- 4. MOTIVGLÄSER, ORNAMENTGLÄSER (s. 96)
- 5. GRIFFE UND MULDEN (s. 104)

#### 6. SICHERHEIT

- Verriegelung (s. 100)
- Zutrittskontrolle mit Inosmart System (s. 102)
- Widerstandsklassen RC2 und RC3 (s. 113)

#### 7. ZUBEHÖR

- Beleuchtung (s. 24)
- Glasvordach (s. 24)
- Entwässerungsrinne (s. 94)
- Briefkasten Renz (s. 21)

#### 8. FASSADENSCHUTZ und VERBREITUNGEN für einfachere Montage

9. FENSTER (s. 92)

#### INNENSEITE - SIE wählen:

- 1. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN (s. 98)
- 2. INNENDRÜCKER und GARNITUREN (s. 110)

#### 3. ZUBEHÖR

- Innenspiegel (s. 14)
- Türschließer
- Türspion (s. 22)

#### EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

#### JETZ NEU - OPTIONAL! INNENSPIEGEL MIT FACETTENSCHLIFF

#### Türenstabilität





Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Hilzinger Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus

für die ganze Familie und

hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.







Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte Bimetalleffekt, hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der

#### DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermischen Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm Exclusiv eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

Die Haustüren von HILZINGER sind mit Profilen ausgestattet, die STANDARDMÄßIG um mehr als 30 % robuster sind als herkömmliche Profile anderer Hersteller. Diese Konstruktion gewährleistet eine herausragende statische Stabilität und zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Luft-, Wasser- und Winddichtigkeit aus.

#### **AGE 1048**

Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS / DD 211 Spiegel - SK 160 Innendrücker - ZIE 71







## ASERIE

#### Ohne Glasrahmen

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus. Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von EXCLUSIV -Türen, garantieren bei minimaler Wartung eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIV - Türen** schaffen.

#### AGE 1030

Glatte Füllung

Zubehör Griff außen ZAE 716

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



Option: Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

#### NEU! **SMARTGRIP** Mulde Serie 800

**GESCHLOSSEN** 



BEIM ÖFFNEN DER TUR



#### Patentierte verdeckt liegende Griffmulde

Neueste Innovation – eine verdeckt liegende Griffmulde mit perfekt bündiger Oberfläche und integrierter Beleuchtung für einen modernen Look.





Zubehör

Griff außen GM 816 F

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400 Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil Briefkasten BK 20 F

Glasvordach (mit Verbreiterung)



240

#### **AGE 1046 B**

Relief nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 215 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6843/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil





Farbe RAL 9007 FS
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6670/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6670/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610



#### **GLASVORDACH**

Eine elegante Ergänzung für Ihre Haustür bietet ein Glasvordach, das sowohl Ihre Haustür als auch Ihre Gäste vor Witterungseinflüssen schützt. Das Vordach lässt sich einfach in das bestehende Haustürsystem integrieren, ohne dass zusätzliche Arbeiten am Eingang erforderlich sind.

#### ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit können Sie bei der Montage des Glasvordachs optional eine LED-Beleuchtung wählen. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar.

ÄSTHETISCHE LÖSUNG FÜR TÜRSCHUTZ UND KOMFORTABLEN EINGANG

#### **AGE 1041 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS Türspion BT 19 EB Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6026/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

plion: Fingerscan B1 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil Glasvordach (mit Verbreiterung)

Verbreiterung BV 80



Option: Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

#### Digitaler Türspion

#### Inneneinheit



#### Außeneinheit

Edelstahl



BT 19 E



**BT 19 EB** 

#### **DESIGN LED-BELEUCHTUNG**

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS Innendrücker - ZIE 71

#### **AGE 1041**

Edelstahl Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 714

Farbe 70 784 FS Türspion BT 19 E Türklopfer BT 107

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6026/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610

#### **AGE 1014 BH**

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9005 matt Paneel außen DD 426 Türspion BT 19 EB Türklopfer BT 107 B Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6966/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Design Beleuchtung Niedriges Sockelprofil



#### Schallschutz:

#### 41 dB

Eine hochwertige Schallschutztür sorgt für ein ruhiges und entspanntes Zuhause, besonders wenn ein Wohnbereich direkt hinter der Wohnungstür beginnt. Eine gut gedämmte Haustür kann Ihre Konzentration sowie den Schlaf verbessern.

#### Optionen:

- Alle Modelle ohne Glasfeld
- Einflügelige Haustür Maximale Dimension: STAM Breite 1200 mm / Höhe 2500 mm

#### Ud - Wert:

0,90

 $W/m^2K$ 

Der hohe Schallschutzwert von 41 dB (Rw) in Kombination mit dem geringen U-Wert sorgt für optimalen Wärmeschutz bei guter Schalldämmung für Ihre Haustür.

#### **AGE 1048**

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6027/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670



Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6854/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil





#### **AGE 1048 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Türspion BT 19 EB
Türklopfer BT 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6027/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

Dekor bündig nur außen

Zubehör

Griff außen GM 516 SA

Farbe 80 077 FS Paneel außen DD 416 Dekor außen 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6025/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660



#### ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Hilzinger Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmoglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



#### **AGE 1098 B**

Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv

Glasmotiv MS 6826 + Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 211 B L

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6826/S Option: Fingerscan BT 670

Led Beleuchtung Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil



#### **DESIGN LED-BELEUCHTUNG**

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

FAMILIE MÜLLER

#### **INNENANSICHT**

Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die



Innenansicht Farbe innen - RAL 9016 Glanz Innendrücker - ZIE 24

**AGE 1688 B** 

#### **AGE 1688 B**

Relief beidseitig 3D Relief außen

Zubehör

0

Glasmotiv MS 6329 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6329/S

Fingerscan BT 670

Option: Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil Design Beleuchtung

Relief beidseitig

Zubehör

300

15 FAMILIE MÜLLER

S:1500 / M:1600

Glasmotiv MS 6065 +

Hausnummer HFG Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6065/S Fingerscan BT 670

Option: Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil






#### **NEU!**

#### **SMARTGRIP**

#### Patentierte verdeckt liegende Griffmulde

Neueste Innovation – eine verdeckt liegende Griffmulde mit perfekt bündiger Oberfläche und integrierter Beleuchtung für einen modernen Look.

FAMILIE MÜLLER



- RAL 9005 matt



#### **AGE 1097**

Glatte Füllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6173 + Hausnummer HFG

Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6173/S

Option: Fingerscan BT 670



GLASMOTIV

oben Klarglasfeld, Hausnummer Folie. Option: Alle Felder



Glatte Füllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6173 +

Hausnummer HFG Griff außen GM 814 F

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6173/S

Option: Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil



Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6330 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS
Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400
Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6330/S
Option: Fingerscan BT 670
Briefkasten BK 20 B Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6331 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6331/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



## inoSmart SMART DOOR SYSTEM

#### BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH

#### **AGE 1090 B**

Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6039 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6039/S

Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

#### GLASMOTIV

360

oben Klarglasfeld, Hausnummer Folie. Option: Alle Felder satiniert ohne Aufpreis.





15

FAMILIE MÜLLER

and the next

Zubehör Glasmotiv MS 6332 + Hausnummer HFG Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6332/S Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil






#### **DESIGN LED-BELEUCHTUNG**

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

Glasmotiv MS 6333/S
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil Design Beleuchtung



- RAL 9005 matt



#### **AGE 1111**

Glatte Füllung


Zubehör Glasmotiv I

Glasmotiv MS 6333 + Hausnummer HFG

Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6333/S Option: Fingerscan BT 670







#### **ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS**

Hilzinger Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmoglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



#### **AGE 1657 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6188 Griff außen ZAE 214 B LF

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6188/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Led Beleuchtung Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil



Option: Fingerscan BT 610

Niedriges Sockelprofil



#### Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800





140

#### **AGE 1664 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Niedriges Sockelprofil Glasvordach (mit Verbreiterung)

Zubehör Glasmotiv MS 6340 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS
Applikationen RAL 9005 matt
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6340/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Briefkasten BK 20 F
Black Edition Paket

#### **AGE 1666 BH**

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6967 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen DD 424
Applikationen RAL 9005 matt
Seitenteil MS 6967/S +
Glasmotiv Hausnummer HFG
Fingerscan BT 670
Option: Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



- STOBGRIFF AUBEN SERIE 700
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



#### **AGE 1663 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6571 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6571/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil



**AGE 1654** 

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

80 72 80 140

Zubehör Glasmotiv MS 6115

Griff außen ZAE 709


Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6115/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610







- GLEICHFARBIG



#### **AGE 1232 B**

Glatte Füllung

Zubehör Glasmotiv MS 6486 Griff außen GM 216 TF

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6486/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil





Glatte Füllung

Zubehör

Griff außen ZAE 709

Glasmotiv MS 6440 +
Hausnummer HF (schwarz)

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6440/S Option: Fingerscan BT 670 Niedriges Sockelprofil

#### **OPTION:**

**NIEDRIGES** SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.

15

FAMILIE



**NIEDRIGES SOCKELPROFIL** 

Farbe - RAL 9005 matt

# **AGE 1230 B** Relief nur außen

260

Zubehör Glasmotiv MS 6064 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 7039 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6064/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil



260

260

#### **AGE 1806**

Relief beidseitia

Zubehör

Glasmotiv MS 6857 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6857/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610



- MULDE ASYMMETRISCH SERIE 200
- RAL 9005 matt



#### **AGE 1583**

Glatte Füllung

Zubehör Glasmotiv MS 6576 Griff außen GM 216 TF

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6576/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670



#### **OPTION: NIEDRIGES** SOCKELPROFIL **IM SEITENTEIL** Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, 15 ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses 15 zu beeinträchtigen. Von außen ist FAMILIE MÜLLER FAMILIE MÜLLER das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu M:1400 machen. Auf der Innenseite ist das S:1300 / M:1400 Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten. 0 NIEDRIGES SOCKELPROFIL Farbe - RAL 9005 matt **AGE 1326 AGE 1314** Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig Zubehör Zubehör Glasmotiv MS 6071 Glasmotiv MS 6575 Griff außen ZAE 709 Griff außen ZAE 709 Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6071/S + Farbe 70 784 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6575/S +

Option: Fingerscan BT 610

Hausnummer HFG

43 ----

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610







FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH UND LED BELEUCHTUNG

#### **AGE 1351**

Glatte Füllung Zubehör


Glasmotiv MS 6184 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6184/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610



Niedriges Sockelprofil







#### **AGE 1130 B**

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6581 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6581/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig 15 Zubehör Glasmotiv MS 6186 Griff außen ZAE 707 FAMILIE MÜLLER Farbe 80 077 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6186/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610 0



Glasmotiv MS 6593/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

Glasvordach (mit Verbreiterung) Niedriges Sockelprofil

## Farbe 80 077 FS Dekor außen HD 224 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6186/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610



#### ANALYSE DES FINGERABDRUCKS, OB DER FÜR DIE IDENTIFIKATION GEEIGNET IST

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



**AGE 1128** 

Edelstahl Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6297 Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6297/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610



Relief nur innen

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil

Zubehör

Glasmotiv MS 6190 Griff außen ZAE 214 TF

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6190/S +





# Digitaler Türspion BT 19 E Inneneinheit



Außeneinheit



Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der digitale Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

#### BT 670



#### **AGE 1560**

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Hausnummer HFG

Zubehör Glasmotiv MS 6648 Griff außen ZAE 950

Farbe RAL 1013 matt Dekor außen RAL 9005 matt Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6648/S +



Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6081/S +

Hausnummer HFG

# **INNENANSICHT** Bei allen Exclusiv Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt. 15 FAMILIE 0 **AGE 1456** Innenansicht Farbe innen - RAL 9007 FS Innendrücker - ZIE 71

S:1500 / M:1600

15 FAMILIE

#### **AGE 1456**

Dekor bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6650 Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen RAL 7016 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6650/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 610 Niedriges Sockelprofil

#### **AGE 1456 B**

Dekor bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6650 Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS Dekor außen DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6650/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

# SERIE

#### mit Edelstahlglasrahmen

Das Merkmal der Serie AE ist die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium, betont durch den Edelstahlrahmen. Die elegante Bündigkeit des Edelstahlrahmens mit der Türfläche innen und außen, gibt mit Ihrem Aussehen den Modellen der AE Serie eine ausgesprochene Erkennbarkeit. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von EXCLUSIV -Türen, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AE können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIV** - Türen schaffen.

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6191 + Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9005 matt Paneel außen DD 426 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6191/S

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil





Zubehör Glasmotiv MS 4477

Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS
Türspion BT 19 E
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 4477/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 610

Zubehör Glasmotiv MS 6892 Griff außen ZAE 850

Farbe 80 077 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6892/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil



OHNE AUFPREIS Mit oder ohne Reliefnuten.



BT 670



FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH.

#### **AAE 1046**

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikation bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör

Glasmotiv MS 6200-WS (weiß/schwarz) Griff außen ZAE 950

Farbe 80 077 FS Dekor außen DD 416

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6200/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670



15 FAMILIE **AAE 1059** 

Dekor bündig nur außen Edelstahl Applikation bündig nur außen Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6652 + Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 850

Farbe RAL 9007 FS Dekor außen RAL 9005 matt Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6652/S Option: Niedriges Sockelprofil





Sondermodelle

Die Serie art ist etwas Besonderes. Die Serie art ist eine Kombination mehrerer ausdrucksvoller Materialien, wie Aluminium, Edelstahl, ESG Glas und zeichnet sich mit seiner ausdrucksvollen Linie aus. Für Menschen mit einem außerordentlichen Stil und einem besonderen Geschmack. Die Modelle passen sich weitgehend den Dimensionen an und erhalten ihr wesentliches Aussehen auch bei extremen Abweichungen vom Normalwert. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von EXCLUSIV -Türen, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie art können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von EXCLUSIV - Türen schaffen.

#### AAE 1072 BH

Glas ESG außen mit Siebdruck Relief beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6805 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 217 B

Farbe RAL 9005 matt Paneel außen DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6805/S Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670

Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



Seitenteil ST 01 / WG / 400

Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil

Profilkonstruktion AT 110 P

Glasmotiv MS 6805/S

## **ESG GLAS** auf 4 mm ALU Platte Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung Rahmenprofil AT 110 P möglich und im Preis inbegriffen. B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800 8 15 15 FAMILIE MÜLLER FAMILIE MÜLLER S:1600 / M:1700 6 8 9 0 **BT 670 AAE 1096 B AAE 1093** Glas ESG außen mit Siebdruck Glas ESG außen mit Siebdruck Fingerscan, Codetaster,

Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6590 Griff außen ZAE 214 B

Bluetooth

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6590/S +

Hausnummer HFG Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil

Glasvordach (mit Verbreiterung)

Black Edition Paket

Relief beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6591 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 7039 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6591/S + Hausnummer HFG Profilkonstruktion AT 110 P


Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil



#### **ESG GLAS**

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich und im Preis inbegriffen.

86



15 FAMILIE MÜLLER

#### **BT 670**

Fingerscan, Codetaster, Bluetooth

#### **AAE 1186**

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör

Griff außen ZAE 216 TF

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen Glas ESG (schwarz) Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6871/S + Hausnummer HFG

Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
Glasvordach (mit Verbreiterung)

Black Edition Paket

#### **AAE 1158**

6 mm Glas ESG außen mit Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör

Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen Glas ESG (schwarz)
Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 660
SF 1703 - Stehflügel mit ESG Glas außen



#### ZUSÄTZLICHE **BELEUCHTUNG DES EINGANGS**

Hilzinger Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmoglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



#### **AAE 1728 B**

Glas ESG außen mit Siebdruck Lamellen 3D außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6940 Griff außen ZAE 6191 TF

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen Glas ESG (schwarz) Lamellen außen RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6940/S +

Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P



Dekor außen Glas ESG (schwarz)

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Option: Fingerscan BT 660

Glasmotiv MS 6969/S + Hausnummer HFG

Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer


DESIGN 02





#### NEUE ALU STOBGRIFFE AUBEN SERIE 200

In allen Hilzinger Farben
Option: Mit Inosmart und einzelner
LED Beleuchtung
Option: Mit durchgehender



#### **AAE 1708 B**

Dekor nur außen Lamellen 3D nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe HD 211 - Bergkiefer Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen HD 211 - Bergkiefer Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6875/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil



FARBEN BESTIMMEN IHREN STIL. Individuellen Charakter erhält Ihre

Haustür auch durch die Farbwahl,

Dekor

Lamellen

**DESIGN 01** 

Lamellen 57 mm / Spalte 13 mm

**AAE 1708 B** 

Dekor nur außen Lamellen 3D nur außen

Zubehör Griff außen

Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Dekor außen RAL 9005 matt
Lamellen außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6875/S +

Hausnummer HF

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Niedriges Sockelprofil Black Edition Paket





### 3D FORM

mit ALU Lamellen außen

EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL! INNENSPIEGEL MIT FACETTENSCHLIFF



**AAE 1734 B** 

Innenansicht Farbe innen - HD 211 Spiegel - SK 160 Innendrücker - ZIE 72



DESIGN 01

Lamellen 57 mm / Spalte 13 mm

von 300

**DESIGN 02** 

Lamellen 78 / 47 / 30 mm Spalte 13 mm

EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL! **INNENSPIEGEL** 



**AAE 1709 B** 

Dekor 3D nur außen Lamellen 3D nur außen

Zubehör Griff außen GM 516 ST

Farbe HD 211 - Bergkiefer Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen HD 211 - Bergkiefer Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6876/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil



Griff außen GM 516 ST

Farbe RAL 9007 FS Paneel außen RAL 9005 matt Dekor außen RAL 9007 FS Lamellen außen RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6876/S +

Hausnummer HFG Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

#### ALU DEKOR

mit 3D ALU Lamellen außen



160



#### **AAE 1719 BH**

3D massive Einlage (RAL 9005 matt) Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6899 Griff außen ZAE 211 B

Farbe DD 424 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6899/S +

Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P Option: Fingerscan BT 670

Option: Fingerscan B1 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

#### **AAE 1718 B**

3D massive Einlage (RAL 9007 FS) mit schwarzen Applikationen, Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6970 Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

#### **AAE 1821 B**

3D massive Einlage (RAL 9007 FS) mit schwarzen Applikationen, Applikationen bündig nur außen Relief nur innen

Zubehör MS 6943 Glasmotiv ZAE 214 B Griff außen

RAL 9007 FS
Farbe RAL 9005 FS
Paneel außen RAL 9007 matt
Dekor / Lamellen außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 40

Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6943/S + Hausnummer HFG
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option: Fingerscan BT 670

Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



#### Dynamische HÖHE bis 2950mm

#### **ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS**

Hilzinger Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder - bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmoglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



#### **AAE 1733 B**

Dekor nur außen Lamellen 3D nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 214 TF

Farbe 68 / 90512 Paneel außen RAL 9005 matt Lamellen außen 68 / 90512 Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6944/S +

Hausnummer HF Nur mit Profilkonstruktion

AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Niedriges Sockelprofil



**AAE 1733 B ST 50 ST 01** 

### **DESIGN 05**

Lamellen 62 mm / Spalte 12 mm



#### **AAE 1733 B**

Dekor nur außen Lamellen 3D nur außen

Zubehör

Griff außen ZAE 214 B

Farbe HD 211 Paneel außen RAL 9005 matt Lamellen außen HD 211 Türspion BT 19 E B Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6976/S +

Hausnummer HF

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660 Niedriges Sockelprofil

Glasvordach (mit Verbreiterung)

#### 3D FORM **DESIGN 07** mit ALU Lamellen außen Lamellen 78 mm / 47 mm / von 220 **DESIGN 06** 30 mm / Spalte 13 mm bis 280 FARBKOMBINATIONEN: **RAL 7039 FS** inoSmart SMART DOOR SYSTEM 15 15 BT 670 FAMILIE MÜLLER FAMILIE MÜLLER **RAL 7044 FS** 80 077 FS 3 4 5 6 8 9 0 RAL 9007 FS RAL 73 223 FS FINGERSCAN, CODETASTER, BLUETOOTH. 68 / 90512 **AAE 1731 B AAE 1732 B**

Dekor bündig nur außen Lamellen 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6947 Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS
Paneel außen RAL 9005 matt
Lamellen außen RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6983/S +
Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Dekor bündig nur außen Lamellen 3D nur außen Relief nur innen

Zubehör Glasmotiv MS 6980 Griff außen ZAE 214 TF

Farbe 73 223 FS
Paneel außen 80 077 FS
Lamellen außen 73 223 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6980/S +
Hausnummer HFG

Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P

Option: Fingerscan BT 660
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil

# SERIE

#### Serie AT - mit Aluminium Ornamentrahmen

Die AT Serie basiert auf klassischen und traditionellen Formen, die mit zeitloser architektonischer Umgebung übereinstimmen. Die sorgfältig ausgewählten Formen und Details der Gläser, zaubern eine schöne rustikal-elegante Form der Haustüren. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von EXCLUSIV -Türen, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AT können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von EXCLUSIV - Türen schaffen.

#### ATF 1291

Alu Ornamentrahmen beidseitig Relief nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6614 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 514

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6614/S Option: Fingerscan BT 610

## NEU! SMARTGRIP

## Patentierte verdeckt liegende Griffmulde

Neueste Innovation – eine verdeckt liegende Griffmulde mit perfekt bündiger Oberfläche und integrierter Beleuchtung für einen modernen Look.



Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6971 +

Hausnummer HFG

Griff außen GM 814 F

Farbe HD 224

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6971/S

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Led Beleuchtung

Niedriges Sockelprofil

#### INNENANSICHT

Bei allen Exclusiv Modellen

können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



#### **ATE 1282**

Innenansicht Farbe innen - RAL 9016 Glanz Innendrücker GA 192 P

#### **DESIGN LED-BELEUCHTUNG**

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.



#### **ATE 1282**

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6622 Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9016 Glanz Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6680-18/S (Alu Applikationen im LZR) +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Profilkonstruktion AT 110 P

#### **ATE 1283 B**

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör

Glasmotiv MS 6669 +

Hausnummer HFG Griff außen ZAE 211 LF B

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6669/S Option: Fingerscan BT 670

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Design Beleuchtung Niedriges Sockelprofil



#### **LAIBUNGSFORM**

Für einen schönen, akzentuierten Abschluss der Laibung im Außenbereich der Eingangstür und Ihres Zuhauses, empfehlen wir Ihnen das neue Laibungsprofil LP 200. Durch die Installation von LEDs können Sie Ihren Eingangsbereich weiter verschönern und bereichern.

Das neue Laibungsprofil wird bei uns in Werk professionell montiert. Das garantiert einen sicheren und effizienten Transport, eine unkomplizierte Montage und ein vollendetes Ergebnis.

#### ATE 1355 (550 mm) ATE 1356 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen nur außen Alu Applikationen aufgesetzt nur außen Relief nur innen

Zubehör

Griff außen ZAM 34 Alu Applikation E-350 (Edelstahl)

Wetterschenkel E-300 (80 077 FS)

Farbe 80 077 FS Türklopfer BT 107

Türspion BT 19 E Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6475/S +

Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion LP 200

Fingerscan BT 670



Zubehör

Griff außen GA 190 S G

Türklopfer BT 107

Türspion BT 19 EG

Alu Applikation E-350 G (Edelstahl Gold) Wetterschenkel E-300 G (Edelstahl Gold)

Farbe RAL 8014 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Hausnummer HFG

Glasmotiv MS 6782-18 G/S (Alu Applikationen Gold im LZR) +

#### Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS Innendrücker - ZIE 71

#### **ATE 1122**

Alu Ornamentrahmen beidseitig Relief nur außen

Zubehör Glasmotiv MS 6681

Griff außen ZAE 705 Wetterschenkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6681/S + Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 660 Glasvordach (mit Verbreiterung)

#### **ATE 1123 BH**

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6473 Griff außen ZAE 209 B Gitter außen GE 750 B

Farbe RAL 9005 matt
Paneel außen
Ornamentrahmen
Türklopfer
Seitenteil ST 107 B
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6473/S + Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Black Edition Paket





Glasmotiv MSS 6685

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Option: Fingerscan BT 670

Griff außen ZAM 7
Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)
Wetterschenkel E-300 (70 784 FS/ Edelstahl matt)

Glasmotiv MS 6685-18 EV1/S (Alu Applikationen EV 1 im LZR) + Hausnummer HFG

- 7

Glasmotiv MR 337 - Rillenschliff auf

ESG satiniert weiß mit Folie
Alu Applikation E-350 (80 077 FS / Edelstahl)
Griff außen GA 190 S P

Hausnummer HFG

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400

Option: Fingerscan BT 670

Glasmotiv MS 6677/S +

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.

500

#### Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



15 MÜLLER

#### **OPTION MASSIVE ALU APPLIKATIONEN:**



**E-350** Knopf - Edelstahl Applikation (im Preis inbegriffen)



E-300 Edelstahl Applikation (Aufpreis)

#### **ATE 1277**

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikationen aufgesetzt nur außen

Zubehör

Glasmotiv MSS 6927-28 TF (80 077 FS) Griff außen GA 190 S P Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

> Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6927/S +

Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P

Fingerscan BT 670 Glasvordach (mit Verbreiterung) Niedriges Sockelprofil

#### ATE 1075 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6934 Griff außen ZAE 207 B

Farbe RAL 9016 glanz
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6934-18/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110
Fingerscan BT 670
Black Edition Paket
Niedriges Sockelprofil



#### **INNENANSICHT**

Bei allen Exclusiv Modellen

können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



Innenansicht Farbe innen - RAL 9007 FS Innendrücker ZIE 71



ATE 1267 (550 mm) ATE 1268 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6800

Griff außen ZAE 705 Alu App. E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6800/S + Hausnummer HFG Option: Profilkonstruktion AT Fingerscan BT 610 ATE 1243 (550 mm)

550

ATE 1246 (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation nur außen

Zubehör

15 FAMILIE MÜLLER

Glasmotiv MS 6684 Griff außen GA 190 S P Alu App. E-350 (RAL 9007 FS / Edelstahl)

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6684/S + Hausnummer HFG

Option: Profilkonstruktion AT 110 P Fingerscan BT 670



#### **ATE 1061**

Innenansicht Farbe innen - RAL 9007 FS Innendrücker GA 192 P



#### **ATE 1061**

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör Glasmotiv MS 6931 Griff außen ZAM 7

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6931/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil





Farbe RAL 9016 glanz
Dekor außen 70 784 FS
Türspion BT 19 E
Türklopfer BT 107
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS 6809/S +
Hausnummer HFG
Option: Profilkonstruktion AT 110 P
Niedriges Sockelprofil
Fingerscan BT 610
Glasvordach (mit Verbreiter)

Glasvordach (mit Verbreiterung)

Farbe RAL 9007 FS Türspion BT 19 E Türklopfer BT 107 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6933/S + Hausnummer HFG





Option: Glasmotiv MR 327 Rillenschliff auf ESG satiniert weiß





Option: Glasmotiv MB 797 Bleiverglasung mit Madras Uadi weiß, Facettenglas klar



Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation nur außen

Zubehör

Glasmotiv MR 327 Alu App. E-350 (HD 227 / Edelstahl) Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 227

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation nur außen

Zubehör

Glasmotiv MB 797 Alu App. E-350 (70 784 FS / Edelstahl) Griff außen GA 190 S P

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6930/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.



**BT 670** 

Fingerscan, Codetaster,

Bluetooth

ATE 1265 (550 mm) ATE 1266 (450 mm)

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation EV1 aufgesetzt nur außen

Zubehör Glasmotiv MB 787 Griff außen GA 190 S P Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 70 784 FS
Seitenteil ST 71 / WG / 400 (76 mm)
Glasmotiv MS 6680-18/S (Alu Applikationen im LZR) +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670

Glasvordach (mit Verbreiterung)



ATE 1320 (600 mm) ATE 1321 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Zubehör

Glasmotiv MB 737 E - mit Eisblumenglas und Facetten

Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 227 - Nussbaum Option: Fingerscan BT 670



# **SELECT**

mit ALU - FÜLLUNG ab

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von

SELECT - Türen, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von

SELECT - Türen schaffen.

Türen mit Sprossen, Glas und Alu Füllungen 70 mm stark

> **UMLAUFENDE DICHTUNGEN** im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

**SPEZIELLER U-WERTSPERRE** 

im Falzbereich

**VERSTELLBARE 3-TEILIGE** 

Rollentürbänder

**PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN** 

Dornmass 45 mm und durchgehende Schließleiste aus Edelstahl

mm STARKE ALUMINIUM -

Deckschichten außen und 2 mm innen


serienmäßig außen

SICHERHEITSROSETTE und INNENDRÜCKER Edelstahl matt


thermisch getrennte **ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

> serienmäßig **BODENSTATIKPROFIL**





## SELECT TÜREN Standard Ausstattung









#### DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 16 verschiedenen Farben lieferbar.





#### DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.

#### **ASS 1601**

Sprossen 84 mm

Zubehör Glasmotiv MS 6596 Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6596/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610



#### **ANALYSE DES** FINGERABDRUCKS, OB DER FÜR DIE IDENTIFIKATION **GEEIGNET IST**

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



#### **ASS 1700**

Ganzglasfüllung

Zubehör Glasmotiv MS 6597

Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG Glasmotiv MS 6597/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Typ 08 Glasvordach (mit Verbreiterung)



Farbe 70 784 FS Option: Fingerscan BT 670 Typ 02

# SELECT TÜREN

#### Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung





#### **BT 670**

Fingerscan, Codetaster, Bluetooth

#### **ASS 1700**

Ganzglasfüllung

Zubehör

Glasmotiv MS 6598 Griff außen ZAE 67 F

Farbe RAL 9007 FS Seitenteil ST/WG

Glasmotiv MS 6598/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670
Niedriges Sockelprofil
Glasvordach (mit Verbreiterung)
Briefkasten Renz

#### **ASS 1711**

Sprosse 150mm

Zubehör Glasmotiv MS 6601 Griff außen ZAE 514

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG

Glasmotiv MS 6601/S + Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan BT 610



# BANK

ANALYSE DES FINGERABDRUCKS, OB DER FÜR DIE IDENTIFIKATION GEEIGNET IST

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



#### **ASS 1700**

Ganzglasfüllung

Zubehör Glasmotiv MS 6602 Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG Glasmotiv MS 6602/S +

Hausnummer HF (schwarz)
Option: Fingerscan BT 670
Glasvordach (mit Verbreiterung)

Tim F1



## SELECT TÜREN

#### ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Hilzinger Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Dimmer-Timer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar.

Beleuchtungsmoglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.







#### **ASS 1773**

Sprosse 150 mm

Zubehör Glasmotiv MS 6603 Griff außen ZAE 607 S

> Farbe 70 784 FS Option: Typ 22

Glasvordach (mit Verbreiterung)

#### **ASS 1773**

Sprosse 150 mm

Zubehör Glasmotiv MS 6700 Griff außen ZAE 27 F B


Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6700/S + Hausnummer HFG



#### **OPTION!**

#### **NIEDRIGES** SOCKELPROFIL **IM SEITENTEIL**

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen.



NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt

#### **ASS 1720**

Sprosse 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 6252 + Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400

Glasmotiv MS 6252/


Option: Fingerscan BT 670



Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Niedriges Sockelprofil

# SELECT TÜREN



GLASMOTIV

oben Klarglasfeld, Hausnummer Folie. Option: Alle Felder satiniert ohne Aufpreis.

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800



Türspion Schwarz





#### **ASS 1721**

Sprosse 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 6604 Griff außen ZAE 67 F Türspion BT 19 E

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6604/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670

Glasvordach (mit Verbreiterung)

#### **ASS 1721**

Sprosse 150 mm

Zubehör

Glasmotiv MS 6256 +

Hausnummer HFG

Griff außen ZAE 2142 Türspion BT 19 E B

Farbe HD 211 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6256/S

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil





Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6605/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil

Farbe 80 077 FS

Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6696/S

Option: Fingerscan BT 660

Niedriges Sockelprofil

Paneel außen DD 424

# SELECT TÜREN

#### OHNE AUFPREIS Mit oder ohne Reliefnuten.

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



# 15 FAMILIE MÜLLER 0

#### **ASS 1661**

Innenansicht Farbe innen - 70 784 FS Innendrücker - ZIE 71

750 mm

#### **ASS 1661**

Sprosse 84 mm Relief nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6606

Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6606/S + Hausnummer HFG

Option: Fingerscan BT 670 Niedriges Sockelprofil

Glasvordach (mit Verbreiterung)

#### **ASS 1796**

Sprosse 84 mm Edelstahl Applikationen bündig nur außen

Zubehör

Glasmotiv MS 6607 Griff außen ZAE 607 S

Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6607/S +

Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 670



#### **OBERBLENDE TYP A**

Im Türblatt Design Mit Öffnungsmöglichkeit

#### **OBERBLENDE TYP C**

Als Einsatzfüllung Mögliche Demontage durch innere Glasleisten

#### Ausführung

#### **OBERBLENDE**

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbarer) Oberblende perfekt gelöst werden. Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Schattenfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt wie eine Nutfräsung.

#### **AGE 1011 BH**

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS Paneel außen DD 423 Türspion BT 19 EB Türklopfer BT 107 B Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6058/S +

Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 670 Black Edition Paket

Niedriges Sockelprofil Glasvordach (mit Verbreiterung)

Briefkasten Renz



# Max. Elementgröße aus einem Stück **5500**

# 15 FAMILIE MÜLLER

ST 07 Seitenteil mit Briefkasten BK 20 F AAE 1731 B Haustür 3D Modell FIX 110 Eckverbindung mit fixem Pfosten TYP ST 104
Seitenteil
mit
D/DK Fenster

#### Multifunktionstürelement

- Rahmenverbreiterung
  - Glasvordach mit LED Beleuchtung
  - Öffnung mit Inosmart System
    - Türmodelle
- Aluminium Stoßgriff Option:
   LED Beleuchtung
  - Fix verglastes Seitenteil mit eingebauter RENZ-Anlage
- MIT oder OHNE Fassadenschutzprofil bzw. Laibungsprofil
  - Niedriges Sockelprofil
- Bodeneinstandsprofil / Entwässerungsrinne



#### Seitenteil mit D/DK Fenster Flügel

Dreh-Kipp Fenster im Seitenteil ist eine innovative Lösung für Eingangsbereiche, in denen eine Belüftung erforderlich ist. Das technologisch ausgereifte Fenstersystem verschmilzt unsichtbar mit der Tür zu einem eleganten Ganzen und sorgt für optimale Funktionalität und Raumeffizienz.

# WENN DAS FENSTER TEIL IHRER TÜR WIRD

Wir haben auf Ihre Wünsche gehört und Türen mit der Möglichkeit eines Dreh-Kipp Fensters im Seitenteil in unser Programm aufgenommen. Hilzinger Haustüren zeichnen sich durch eine unwiderstehliche Qualität aus, die wir auch bei der Gestaltung des Fensters berücksichtigt haben. Die Qualitätsgläser, Verbindungen und eingebauten Beschläge garantieren hohe Sicherheit. Das Fenster kann komplett geöffnet oder nur gekippt werden. Für alle, bei denen der Wunsch nach einem Fenster zu spät kam und für frische Luft in Ihrem Zuhause.

Alle Elemente mit Dreh-Kipp-Fenster können wahlweise mit oder ohne Bodeneinstandsprofil bzw. Entwässerungsrinne geliefert werden.



# Min. Breite 548 mm Min. Breite 526 mm Max. Breite 1260 mm Max. Breite 1260 mm Min. Höhe 596 mm Max. Höhe 1600mm 15 FAMILIE 30 **TYP ST 104 AGE 1048** Separates Seitenteil Separates Fenster

\* Alle Elemente mit oder ohne Bodeneinstandsprofil

mit D/DK Flügel

und Paneel unten

\* Alle anderen Ausführungen nach Anfrage

mit D/DK Flügel und Fensterbank

Profil 30 mm

Seitenteil mit D/DK Flügel und Glas unten

Schwarze Applikationen bündig nur außen Relief nur außen

Zubehör Griff außen GM 416 TF

Farbe RAL 9007 FS
Seitenteil ST 01 / WG / 400
Glasmotiv MS Streifen/S +
Hausnummer HFG
Option: Fingerscan BT 660

# DREH-KIPP FENSTER IM SEITENTEIL

Wir präsentieren Ihnen unsere Eingangstür mit dem optionalen Dreh-Kipp-Fenster im Seitenteil. Das Fenster ist mit verdeckten. Beschlägen von Schüco ausgestattet und sorgen zusammen mit einer 3-fach Verglasung (Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K) für ein Höchstmaß an sicherer Nutzung sowohl im geschlossenen als auch im gekippten Zustand. Bei allem, was wir tun, achten wir auf eine erstklassige Ausführung, weshalb die Glasleisten und Dichtungen, die gleichen sind wie bei der Haustür, was neben der uneingeschränkten Funktionalität auch ein harmonisches Innenbild gewährleistet.

FG 100 - Fenstergriff





Neue automatische Türdichtung punktet nicht nur in barrierefreier Hinsicht, sondern bietet auch maximale Stabilität.

Heute erleben wir, dass die Anforderungen an barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Doch trotz Barrierefreiheit gerade an Außentüren dürfen weder Wind und Schlagregen noch Lärm in die Innenräume dringen. Mit der neuen automatischen Türabdichtung bringt HILZINGER eine Türdichtung auf den Markt, die alle genannten Anforderungen erfüllt. Neue automatische Türdichtung basiert auf der Mechanik-Philosophie, die folgende Pluspunkte mit sich bringt:

- Deutlich verbessertes Dichtungssystem und dadurch Schlagregendichtigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast sowie Schalldämmwert
- Einfache Wartung, leichte Demontage der Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils
- Werkzeuglose Einstellung
- Parallelabsenkung, automatischer Niveauausgleich, Überlastschutz
- Automatischer Höhenausgleich
- Barrierefreiheit, geringere Auslösekräfte
- Die Haustür ist serienmäßig mit dem Bodenstatikprofil verbunden / neben der Barrierefreiheit bietet das auch eine maximale Stabilität der Haustürkonstruktion



#### Verdeckt liegende Türbander

#### Niedriges Sockelprofil im Seitenteil





Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.

#### OPTION NIEDRIGES SOCKELPROFIL

STANDARD - 9005 matt OPTION: Gleichfarbig wie Türrahmen



**BLACK EDITION** Farbe - RAL 9005 matt

Das völlig verdeckt liegende Türband macht die HILZINGER Türe zu einer noch dezenteren und moderneren Hauseingangstüre.

Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik, einer Tragkraft von bis zu 120 kg und spürbaren Vorteilen bei der Montage. Die zweiteilige Konstruktion macht das Ein- und Aushängen des Flügels besonders einfach und die komfortable 3D-Verstellung lässt maximalen Spielraum für die Seiten, Höhen und Anpressdruckeinstellung.



#### GLASMOTIV - MS




G2 - ORNAMENTGLAS GRUPPE













Ornament 523 weiß Gu




Delta weiß

Modell AGE 1090 B (Glasmotiv MS 6975)

#### GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen. Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.



# SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS

(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

#### GLASKOMBINATIONEN TÜRFLÜGEL

- INNEN Float klar mit Metallbeschichtung -VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG Float klar mit oder ohne Motiv
   Ornamentglas Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßEN Float klar mit Metallbeschichtung -VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage.

Schwarz emailliertes Glas bietet ein luxuriöses und modernes Erscheinungsbild. Die glatte, reflektierende Oberfläche schafft eine visuelle Tiefe und Eleganz. Es ist pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung.

## ORNAMENTGLAS GRUPPE - G4 Masterpoint weiß Madras Pave weiß Mastercarré weiß ESG Schwarz Float grau Masterligne weiß Madras Uadi weiß Satiniert weiß ESG Schwarz Float bronze ESG Float grau ESG Satiniert blau ESG Float bronze B - **56** mm GLASKOMBINATIONEN SEITENTEIL ● INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung • MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv - Ornamentglas - Parsolglas mit oder ohne Motiv 3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS ● AUßEN - Float klar mit Metallbeschichtung - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung (U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in Kombination mit Motiv -Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage. und Ornamentgläsern

GLASMOTIV - MSS




Modell AAE 1072 (Glasmotiv MSS 6613)

#### GLASMOTIV – MSS (Satiniert mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges
Glas wünscht, kann er das satinierte Glas
mit Glasmotiv MSS bestellen.
Hinsichtlich der verschiedenen
Haustürfarben kann der Kunde zwischen
satiniert weiß, blau oder grün wählen.





RAL 9016 - Verkehrsweiß



#### **FARBIGE** ROLLENTÜRBÄNDER **BEI FARBEN GRUPPE** F UND F1

Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei Farben Gruppe Feinstruktur / Metallic serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in passender Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder serienmäßig in der Farbe EV1 oder als Option gegen Aufpreis: pulverbeschichtet in Farbe aus Gruppe F2 oder F3.



# - FARBEN GRUPPE: FEINSTRUKTUR / METALLIC (AUFPREIS) RAL 9016 FS - Verkehrsweiß RAL 9010 FS - Reinweiß RAL 9006 FS - Weißaluminium RAL 7044 FS - Seidengrau RAL 7030 FS - Steingrau RAL 7039 FS - Quarzgrau RAL 9007 FS - Graualuminium 70 784 FS - Grau Sprenkel 80 077 FS - Eisenglimmer



RAL 8007 FS - Rehbraun RAL 8014 FS - Sepiabraun RAL 8022 FS matt -Dunkelbraun

RAL 7043 FS - Verkehrsgrau 71 334 FS - Anthrazitgrau RAL 7016 FS - Anthrazitgrau

Jahre Garantie

Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.


#### Hochwetterfeste Farben

#### F3 - FARBEN GRUPPE 68: STUMPFMATT **HOCHWETTERFEST (AUFPREIS)**









- FARBEN GRUPPE: HOLZDEKOR CLASSIC / **DESIGN DEKOR (AUFPREIS)** 



HD 224 - Eiche Fineline

DD 424 - Eiche

Fineline Rustik Hell


DD 415 - Split Eiche Hell



HD 210 - Mooreiche

Nach Kundenwunsch





25 DEKORE ZUR AUSWAHL Insgesamt können Sie, bis auf wenige Ausnahmen, die meisten

unserer Modelle in Holzdekor oder Design Dekor erhalten. Dabei stehen Ihnen 25 verschiedene

Ein umfangreiches Spektrum von hellen bis dunklen Tönen sowie Dekoren mit starker und schwacher

Maserung bieten Ihnen hierbei viel

Die Haustüren können komplett in Dekor oder in Kombination mit anderen Farben (zweifarbig)

Dekore zur Auswahl.

Platz für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

beschichtet werden .

F5 - FARBEN GRUPPE 5

(MATT ODER GLANZ) ALLE ANDEREN FEINSTRUKTUR FARBEN

# HD 211 - Bergkiefer

HD 227 - Nussbaum

HD 222 - Bergkiefer Honig HD 228 - Kirsche Hell

DD 426 - Berg Eiche

DD 417 - Split Eiche Antik

#### Mehr optionen nach Anfrage im Hauptkatalog

DD 416 - Split Eiche Dunkel

DD 425 - Eiche

Fineline Rustik Dunkel

\* Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farbund Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.



#### SILIKON - STANDARD FARBE

Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe Anthrazit -Schwarz, passend zum Warme Kante Abstandhalter.

# TH Verriegelung

#### TÜRÖFFNUNGSSPERRE MIT VIERKANT-STIFT

Öffnen ohne Risiko. Die Türspaltsicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem über dem Sperrbügel ein weiteres Öffnen der Tür verhindert wird. Die Türspaltsicherung ist verdeckt in Türfalz integriert.

Kein Spion notwendig. Keine Kratzer oder Schaden wegen der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.





BT 51 BT 52

Edelstahl matt Edelstahl Schwarz



BT 53 Edelstahl weiß

BT **54** 

Edelstahl Gold

GRÖßEN:

S/M/L

#### **OPTIONAL** BTS 5 TSH

6-PUNKT Verriegelung mit Rundbolzen, Haken und Türspaltsicherung Edelstahl Dornmass 45 mm



#### OPTIONAL ATM 5

5-PUNKT Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken Edelstahl Dornmass 45 mm



GRÖßEN:

S/M/L

#### **AUTOMATIK-**MEHRFACHVERRIEGELUNG

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich fünf Verriegelungselemente aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

- 1. Die Tür verriegelt automatisch nach dem Schließen. Das Öffnen der Tür ist über den Drücker oder den Schlüssel möglich.
- 2. Nach dem automatischen Verriegeln ist das Blockieren des Drückers durch das Abschließen der Tür möglich.
- 3. Die Tagesentriegelung ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel. Durch das Aktivieren der Tagesentriegelung im Türrahmen und im Türflügel ist die Automatikfunktion temporär deaktiviert.



#### Automatikauslösefalle

#### Tagesentriegelung:

Ohne Schlüssel aus dem Haus.

Praktisch für alle Alltagssituationen in denen man das Gebäude kurzzeitig schlüssellos verlassen möchte: einfach die Automatikfunktion

mittels Schieber der Tagesentriegelung deaktivieren und die Hauptschlossfalle am Rahmenteil freigeben. (Benötigter BT 7 - nicht im Lieferumfang dabei)

#### **OPTIONAL PROFILZYLINDER**



#### K100 - optional

Freilauf Profilzylinder Spezial -Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion.

#### K100 K - optional

Freilauf Profilzylinder Spezial -Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knauf





#### **GENIUS-SYSTEM** Komplettes inoSmart

- 5-PUNKT Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließleiste
- FZG (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan mit Codetaster, Bluetooth
- Sicherheitsrosette außen
- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuereinheit.

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

#### Optional: BT 1022 (CB)

#### **CB** Funktion

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster... Zusätzlich von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.






#### Mehr Komfort und Sicherheit



#### DIE INOSMART FINGERSCANS TRETEN ÜBER DAS SMARTPHONE IN EINE NEUE EPOCHE

- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Ausgezeichnete Übersicht und einfaches hinzufügen und löschen von Fingerabdrücken
- Der Leser hat eine Speicherkapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 Smartphone Geräten
- 360 Grad-Anerkennung des Fingerabdruckes
- Automatische Erkennung von Fingerabdruckänderungen
- Für einen Nutzer können mehrere Fingerabdrücke, Zahlencodes oder Smartphone Geräte eingetragen werden
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Steuerung mit der LED Beleuchtung
- Automatisches notieren des sicheren Tagesgeschehens
- Speicherung der letzten 150 Ereignisse
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung
- Analyse des Fingerabdrucks, ob der für die Identifikation geeignet ist
- Automatische Anpassung der LED-Beleuchtung bei Sonnenaufgang/-untergang
- Analyse der Fingerabdruckqualität
- Öffnungsmöglichkeit mit Hilfe eines Smartphones oder einer Fernbedienung
- Löschen des Eintrags "Benennung des Administrators und des Benutzers"





#### WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Hilzinger Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

#### WIE FUNKTIONIERT ES?

Der INOSMART Fingerscan lässt sich in den Flügel oder in den Edelstahlaußengriff einbauen. Die Funktionen werden über die Taster in der Steuereinheit durchgeführt, die im Türflügel am Kabelübergang eingebaut sind, oder mit Hilfe des Smartphones. Die Verbindung zwischen des Lesers und der Steuereinheit ist mit einem hohen Verschlüsselungsniveau geschützt, deshalb ist der Einbruch ins Gerät nicht möglich.

#### **UND DIE SICHERHEIT?**

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue Fingerscan mit der 3D Technologie und der INOSMART mit neuem Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich, aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Steuereinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

#### IST DAS ALLES?

Mit Inosmart können Sie die Tür auch mit Hilfe einer Codetastatur, eines Smartphones oder einer Fernbedienung in Form eines Schlüsselanhängers öffnen. Das integrierte Zeitplansystem ermöglicht die Beschränkung des Zugriffs für jeden Benutzer. Der Fingerabdruckscanner ermöglicht eine Leuchtkraftsteuerung der integrierten LED-Beleuchtung mit automatischer Sonnenuntergangs-/Sonnenaufgangserkennung.

# IST MEIN FINGERABDRUCK FÜR DIE BIOMETRISCHE IDENTIFIZIERUNG GEEIGNET?

Der Fingerabdruck ändert sich ständig und individuelle Veränderungen wie leichte Verletzungen, trockene Haut oder Erkrankungen in Form von Schäden an der Oberfläche des Fingerabdrucks sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdruckes und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.

# Beschlagtechnik & Zubehör

#### Stoßgriff Serie 200




#### Aluminium Stoßgriff

#### Optionen der Stoßgriffe:


- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) Aufpreis
- Farbe Stainless Steel 29/90289 Aufpreis
- Holzdekor (HF) Aufpreis
- Led Beleuchtung Aufpreis
- Inosmart System Fingerscan Aufpreis











Stoßgriff

Edelstahl matt

Standard

#### Stoßgriff Edelstahl matt

#### Option:

- Inosmart System - Fingerscan Modell R und RS - Aufpreis

Option:

2007

- Inosmart System - Fingerscan Modell R und RS - Aufpreis

Stoßgriff Edelstahl matt

Stoßgriff flügellang

ZAE **77 F** 

2007

#### Wichtig:

Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2750 mm ausführbar.






Beschlagtechnik & Zubehör

Stoßgriff Serie 600



Stoßgriff Edelstahl matt



Edelstahl matt

Standard

Stoßgriff flügellang

Stoßgriff Edelstahl matt

ZAE **67 F** 

Optionen Stoßgriff

Wichtig:

Bis zu einer maximalen Haustürhöhe (STAM) von 2750 mm ausführbar.

Wichtig:

Bei Serie Select nur ZAE 67 F möglich.



#### Schwarze Innendücker:



**ZIE 72** 



ZIE 32 GA 32 - Garnitur



**ZIE 42** 



**ZIE 52**Lumino Beleuchtung



**ZIE 54** Einsatz HD 424

# BLACK EDITION PAKET

Das Programm EXCLUSIV führt die trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein.
Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponente in schwarzer Farbe:

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe sind zur Verfügung:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfer
- Wetterschenkel
- Innendrücker

Die Türfarbe auf der Innenseite wird vom Kunden selbst gewählt, sodass das Erscheinungsbild der Tür zum Innenraum passt.





#### RC3 ZERTIFIZIERT

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet.
Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit.
Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.

#### **Vorteile Edelstahl Poliert:**

- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistent
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig



## Beleuchteter Griff LUMINO - ECONOMY LINE

- Mit fluoreszierender Einlage
- Bis zu 15 m Sichtbarkeit in der Dämmerung und im Dunkeln
- Keine Energiezufuhr notwendig
- Für den Außenbereich geeignet

LUMINO bei allen Serien gegen Aufpreis erhältlich.

#### Optionen gegen Aufpreis:

#### Knopf / Drücker











#### Drücker / Drücker









# Halbgarnitur innen / Sicherheitsrosette











# Drückerknopf innen









Option Drückerknopf innen: Serie DK 11, DK 12, DK 13, DK 14

#### Innendrücker



PERFEKTE PASSFORM -QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Die Verarbeitung der neuen Innendrücker ist aus höchster matter Edelstahl Qualität. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Herstellung der Innendrücker ist von höchster Qualität und technisch vollendet. Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff. Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Auf überflüssige Details wird verzichtet. Daher passen die NEUEN DESIGN Innendrücker perfekt zur modernen Architektur.




\* Als Drückergarnitur erhältlich: GA 11 / GA 21 / GA 31 / GA 32

Option: Innendrücker Serie ZIE 60 aus Aluminium: ZIE 61 / ZIE 62 / ZIE 63 / ZIE 64



#### Mulde Serie 200



Standard Farbe der Mulde - RAL 9005 matt

#### Optionen der Mulden (Aufpreis):

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 Aufpreis
- Holzdekor (HF) Aufpreis

#### Muldendimensionen:

**GM 214** - 1400 mm

GM 215 - 1500 mm

**GM 216** - 1600 mm

**GM 217** - 1700 mm

**GM 218** - 1800 mm

**GM 219** - 1900 mm **GM 200** - 2000 mm

Mulde Flügellang

**GM 227** - 2700 mm



Standard Farbe der Mulde - RAL 9005 matt Standard Farbe des Stoßgriffes - in Türflügelfarbe GM 514 - 1400 mm

#### Optionen der Mulden (Aufpreis):

- Andere Farben (AF)

#### Optionen der Stoßgriffe (Aufpreis):

- Andere Farbe (AF) Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 Aufpreis
- Holzdekor (HF) Aufpreis
- mit InoSmart Fingerscan

#### Muldendimensionen:


GM 515 - 1500 mm

GM 516 - 1600 mm

GM 517 - 1700 mm

GM 518 - 1800 mm

# DAS INTELLIGENTE SCHLIEßSYSTEM FÜR IHR ZUHAUSE.




Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft.
KeyTec RPE von Winkhaus ist das innovative
System für die einzelgesicherte Schließung.
Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen
die Gewissheit, dass nur befugte Personen
einen Nachschlüssel anfertigen können.
Dies wird erreicht durch eine speziell
ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im
Schließzylinder durch eine Sperrkugel
abgefragt wird.

#### Sicherheitsausstattung

#### Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT Prüfbericht Nr.: 20-005012-PR01

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2700 mm Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2700 mm



# HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen - und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 5-PUNKT Verriegelung stellt die Haustür des **EXCLUSIV PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC 2 oder RC 3 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC 2 und RC 3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC 2 Ausführung lieferbar.

5 - PUNKT HAKENVERRIEGELUNG

#### VSG P4A SICHERHEITSVERBUNDGLAS

**AUßEN** im Türflügel und in den Seitenteilen

#### SICHERHEITSZYLINDER K 100

mit Sicherungskarte

#### 3 - FACH ISOVERGLASUNG (U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K)

VSG 6 mm SICHERHEITSGLAS INNENSEITE im Türflügel und in den Seitenteilen

#### AUFBOHRSCHUTZ EDELSTAHLPLATTE

beim Zylinder außen

#### 3 - STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

#### **GLASVERKLEBUNG**

Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Seitenteilen eingeklebt

#### SICHERHEITSROSETTE

außen oder RC3 Langschild Türgarnitur



#### GESTALTEN SIE IHRE EIGENE HAUSTÜR EXCLUSIV MIT DEM HILZINGER TÜR-KONFIGURATOR

Auf www.hilzinger.de/haustueren-exclusiv

haben Sie die Möglichkeit, sich Ihren Haustürtraum ganz einfach zu konfigurieren.

Mit wenigen Klicks erstellen Sie Ihr individuelles Design und sehen das Ergebnis sofort.

#### hilzinger Partnerbetriebe

Alle EXCLUSIV Haustüren werden über kompetente Fachhandelspartner verkauft, die für eine prompte detaillierte Angebotsbearbeitung sowie eine kompetente Beratung und fachmännische Montage sorgen.


Ihr zuständiger hilzinger Partnerbetrieb:





#### Notizen





Ihr hilzinger Partnerbetrieb